

EGOTM PRO X

CATÁLOGO
20
26



ZERO
EMISSION





ÍNDICE

CATEGORÍA	PÁG
Garantías EGO	4
EGO Conect	5
Cortacéspedes	9
Motosierras	10
Poda en altura	11
Cortasetos	12
Desbrozadoras y Cortafilos	13
Sopladores	14
Multi-tool	15
Baterías, mochilas y PowerBank	18
Cargadores y Soluciones de carga	20
Autonomías	22



LA HERRAMIENTA PROFESIONAL PROFESIONAL

EGO Power+ ha desarrollado una gama de herramientas súper potentes y resistentes, para uso profesional y altamente especializado. Equipos pensados para hacer frente a los trabajos de mantenimiento más exigentes en zonas verdes, municipales o privadas.

La gama EGO Power+ Pro X ha sido diseñada para rendir al máximo en las condiciones más desafiantes, ofreciendo un uso intensivo "todo el día, todos los días".

Su diseño ergonómico combina con su potencia y rendimiento excepcionales.

Estas herramientas llevan la tecnología a batería a un nuevo nivel, ofreciendo una fuerza y eficacia únicas para superar a sus equivalentes de gasolina.

Fabricadas para ofrecer una larga vida útil, la gama Pro X ofrece un trabajo limpio, silencioso, seguro y productivo.

GARANTÍA EGO

USUARIO PROFESIONAL: Ofrecemos 3 años de garantía, en nuestra gama de herramientas y baterías Pro-X, siempre y cuando las herramientas se registren dentro de los 30 días posteriores a la compra. *

HERRAMIENTAS	BATERÍAS	
	USUARIO DOMÉSTICO	USUARIO PROFESIONAL
		
		

* Para defectos causados por defectos de material o fabricación. Esto no cubre el desgaste por uso. Los términos y condiciones completos están disponibles en nuestra web.



EGO CONNECT SIEMPRE CONECTADO

Con la nueva aplicación EGO Connect y la conectividad inalámbrica o por bluetooth es más fácil gestionar remotamente grandes flotas de herramientas en todos sus aspectos. Desde controlar las cargas o su uso a lo largo del tiempo, hasta los periodos de mantenimiento y las actualizaciones del firmware.



EGO CONNECT permite:

- Registro de productos y extensión de garantía, con enlace directo a la cuenta de EGO POWER, minimizando así posibles errores a la hora de introducir los datos.
- Estadísticas de uso
- Acciones de mantenimiento a realizar
- Mensajes de diagnóstico
- Monitorización de la carga de las baterías
- Control GPS de las herramientas



LO ÚLTIMO *EN FLEXIBILIDAD*

La gama EGO Pro X redefine el uso de las herramientas profesionales a batería al ofrecer máxima adaptabilidad y opciones. Para que los profesionales puedan elegir la mejor manera de trabajar, cada herramienta Pro X es compatible con todas las opciones de batería EGO*, lo que permite alcanzar una eficiencia máxima para completar cualquier trabajo. Además, el arnés de mochila EGO Pro X permite redistribuir el peso de la batería cuando sea necesario, para así tenerla a mano en tareas que requieren de una mayor autonomía.



BATERÍA 4AH.
224WH. 1P



BATERÍA 5AH.
280WH. 2P



BATERÍA 7.5AH.
420WH. 3P



BATERÍA 12AH.
672WH. 4P



BATERÍA 2.5AH.
140WH. 1P



BATERÍA 4AH.
224WH. 2P



BATERÍA 6AH.
336WH. 3P



BATERÍA 10AH.
560WH. 4P



BATERÍA DE MOCHILA 1568WH
EGO POWER+ PRO X



MOCHILA PORTABATERÍAS
EGO POWER+ PRO X



SOPORTE DE BATERÍA
EGO POWER+ PRO X



MOTRIZ MULTI-TOOL
EGO POWER+ PRO X

x15

COMPATIBLE CON LOS
15 IMPLEMENTOS
EGO MULTI-TOOL



SEGADORA
EGO POWER+ PRO X



SOPLADORES DE MOCHILA
EGO POWER+ PRO X



SOPLADORES
EGO POWER+ PRO X




CORTAFILOS / DESBROZADORAS
EGO POWER+ PRO X



CUCHILLA



ROTOCUT



ELASTOBLADE




CORTASETOS
EGO POWER+ PRO X



PODA TELESCÓPICA
EGO POWER+ PRO X



MOTOSIERRA



CORTASETOS



MOTOSIERRA FORESTAL
EGO POWER+ PRO X



MOTOSIERRA DE PODA
EGO POWER+ PRO X

COMPARATIVA DE COSTES GASOLINA VS. **EGO POWER+**

La estimación de costes se basa en la compra de un cortafilos STX4500, una segadora LMX5300-SP, un cortasetos HTX5300-P y un soplador LBPX8000 Leaf Blower además de 4 x baterías de 10Ah, 1 x 5Ah, 1 x 7.5Ah y el sistema de carga PGX, y el equipamiento a gasolina equivalente más el combustible.




GASOLINA		GAMA PRO X	
INVERSIÓN INICIAL AÑO 1			
HERRAMIENTAS 4.826.00 €		HERRAMIENTAS 3.036.00 €	
MANTENIMIENTO 360.00 €		BATERÍAS & CARGADORES 3.933.00 €	
COMBUSTIBLE 1.588.40 €		ELECTRICIDAD 139.94 €	
COSTE AÑO 1	6.774.40 € Inc. compra de herramientas	7.108.94 € Inc. compra de herramientas	- 334.54 € Year 1 saving
COSTE AÑO 2	1.987.37 € Combustible & Mantenimiento	142.74 € Coste de recargas	1.844.63 € Year 2 saving
COSTE AÑO 3	2.027.11 € Combustible & Mantenimiento	145.60 € Coste de recargas	1.881.51 € Year 3 saving
COSTE AÑO 4	2.067.66 € Combustible & Mantenimiento	148.51 € Coste de recargas	1.919.15 € Year 4 saving
COSTE AÑO 5	2.109.01 € Combustible & Mantenimiento	151.48 € Coste de recargas	1.957.53 € Year 5 saving
COSTE TOTAL DE LA PROPIEDAD	14.965.55 €	7.268.28 €	7.697.27 € AHORROS EN EL AÑO 5 INVIRTIENDO EN BATERÍA

Los cálculos de costes se basan en la compra de un cortafilos STX4500, una segadora manual LMX5300-SP, un cortasetos de pértiga HTX5300-P y un soplador LBPX8000 más las 4 baterías de 10 Ah, 1 de 5 Ah, 1 de 7.5 Ah y el sistema de carga PGX para hacer funcionar las cuatro herramientas, y herramientas equivalentes a gasolina y combustible.
Consumo de combustible suponiendo que estas máquinas funcionen durante 6 horas al día durante 170 días al año.



SIEGA TODO EL DÍA, INCLUSO EN LAS CONDICIONES MÁS DIFÍCILES

LMX5300SP SEGADORA AUTOPROP. DE 53CM



CONTROLES SENCILLOS Y DURADEROS

Para el ajuste de la velocidad del sistema de autopropulsión y de la acción de las hojas. Pantalla muy clara que muestra la capacidad de la batería y la velocidad

COMPATIBLE CON IOT
Módulo BLE integrado para la conexión a EGO Connect



La potencia de dos baterías de 56V para incrementar potencia, rendimiento, versatilidad y autonomía.



FAROS LED

Para trabajar durante todo el día



BOLSA DE GRAN CAPACIDAD (85L) CON INDICADOR DE NIVEL

Para recoger más hierba sin tener que vaciar la bolsa frecuentemente

MANILLAR DE ACERO DE UN SOLO TUBO

Se pliega para facilitar el transporte, almacenamiento y limpieza y mantiene la durabilidad

RESISTENTE SISTEMA DE PROPULSIÓN

Con ruedas delanteras y traseras de goma y bujes de aluminio para una excelente tracción y durabilidad

BARRERAS SÓLIDAS

Protegen los motores y las carcasas y pueden usarse como puntos de agarre

8 AJUSTES DE ALTURA DE CORTE

De 25 a 105 mm, ajustables mediante palancas en las ruedas delanteras y traseras. Un sistema versátil y robusto

PLATAFORMA DE ALUMINIO FUNDIDO

Aporta estabilidad y durabilidad y garantiza un excelente rendimiento

PODAR Y TALLAR MÁS FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

CSX3000 / CSX3002 MOTOSIERRA DE PODA DE 30CM

 Presión acústica 88 dBA	 Presión sonora 98 dBA	 Vibración mano-brazo 1,7 m/s ²	 Usar con cable de vida	CORTA HASTA 225 TRONCOS 15x15cm CON ESTE KIT
 Longitud de corte 30 cm	 Velocidad cadena 20 m/s	 Peso 3,5 kg*	 Eslabones 45	 Tipo de cadena 3/8" x 1,1mm

Incluye anillo ABS30000 de cadena.



CSX5000 MOTOSIERRA DE TALA DE 50 CM

 Presión acústica 92 dBA	 Presión sonora 104 dBA	 Vibración mano-brazo 3,3 m/s ²	 Velocidad cadena 20-30 m/s	
 Longitud de corte 50 cm	 Peso 6,2 kg*	 Eslabones 78	 Tipo de cadena 0,325" x 1,3mm	

KITS DE ESPADA Y CADENA OPCIONALES

AK1635

Espada y cadena 40cm
0,325" X 1,3mm
x 66 eslabones

AK1835

Espada y cadena 45cm
0,325" X 1,3mm
x 72 eslabones



RECOMENDACIÓN

Batería 10Ah 1xBA5600T
+ CH5500E



PANTALLA INNOVADORA

Muestra la capacidad de la batería, la velocidad ajustable y el nivel de aceite.

PUNTAS DE PARACHOQUES METÁLICAS

Para cortes transversales estables

LONGITUDES DE SIERRA DE 40 CM, 45 CM Y 50 CM
Con cadena de cinzel completo de corte rápido y eficiente



POSICIONES DEL MANGO

Garantizan la comodidad tanto al cortar transversalmente como al talar.

POSICIÓN CENTRALIZADA DE LA BATERÍA

Para un excelente equilibrio tanto en cortes verticales como horizontales



TANQUE DE ACEITE VISIBLE

Para una fácil visualización del nivel con posición de llenado plana, evitando derrames





PARA LLEGAR A RAMAS ALTAS SIN EQUIPO ADICIONAL, HASTA 4M

PPX1000 / PPCX1000

CABEZAL PÉRTIGA DE PODA EN ALTURA



Longitud
172 a
265 cm



Velocidad
Variable



Peso
3,5 kg*

Incluye una APEX100 de un solo hombro.



DOBLE GATILLO

Para poder trabajar de diferentes posiciones

RECOMENDACIÓN

Batería 7,5Ah 1x8A4200T
+ CH5500E
+ BHX1000-K002



EJE OVALADO DE ALUMINIO

Diseño robusto para mayor comodidad, agarre y alcance

POSICIÓN DE LA BATERÍA EN LÍNEA

Para un óptimo balance durante su uso, equilibrando su peso

PIE TRASERO

Mango reemplazable, protección contra choques y caídas



SISTEMA DE BLOQUEO DUAL

Accesorio fácil de cambiar, con bloqueo de rosca para evitar que genere holgura

ACCESORIO TELESCÓPICO PARA CORTASETOS PRO X

Para cortar setos de hasta 26mm de diámetro. Además tiene una articulación de 6-posiciones y una rotación de giro adicional

ACCESORIO TELESCÓPICO PARA PODAR EN ALTURA PRO X

La potencia, esfuerzo de torsión y la velocidad de la cadena para cortar ramas hasta 200mm de diámetro

PSX2500 / PPSX2500

COMPLEMENTO MOTOSIERRA DE 25 CM



Longitud
140 cm




Longitud de corte
25 cm



Velocidad cadena
22 m/s



Vibración mano-brazo
1,2 m/s²



Peso
2,2 kg*



Eslabones
46



Tipo de cadena
3/8" x1,1mm



PTX5100

COMPLEMENTO CORTASETOS DE 51 CM



Cuchilla
Doble filo



Longitud de corte
51 cm




distancia dientes
26 mm



Vibración mano-brazo
1,3 m/s²




Diamante corte láser



Peso
2,3 kg*







Ángulo de corte ajustable







MÁXIMO RENDIMIENTO Y ALCANCE EXTRA



HTX5300-P CORTASETOS DE 53 CM



HTX5300-PA CORTASETOS DE PÉRTIGA DE 53 CM






HTX6500 CORTASETOS DE 65 CM



UNA RESPUESTA POTENTE A LOS TERRENOS MÁS DIFÍCILES

STX4500 CORTAFILOS DE 45CM




Accesorio Recomendado
Cabezal AH4500 con
salida automática del hilo

RECOMENDACIÓN

Batería 10Ah 1xBA5600T
+ CH5500E
+ BHX10000-K002



BCX4500 DESBROZADORA DE 45CM



Accesorio Recomendado
Cabezal AH4500 con
salida automática del hilo

RECOMENDACIÓN

Batería 10Ah 1xBA5600T
+ CH5500E



RTX2300

CABEZAL DE CUCHILLAS

EGO Power+ ha diseñado un cabezal anti-proyecciones específico para su familia de desbrozadoras y cortafilos de las gamas Profesional y Profesional-X.

Con el EGO Pro X Rotocut podrá cortar césped, maleza y musgo en asfalto, calles, caminos o alcorques con facilidad.



LOS SOPLADORES A BATERÍA MÁS POTENTES

LBX1000 SOPLADOR DE MANO DE 1700M³/H

 Presión acústica 86 dBA	 Presión sonora 98 dBA	 Vibración mano-brazo 0,9 m/s ²	 Caudal máx aire 1700 m ³ /h	DURA HASTA 2,0 horas CON ESTE KIT
 Velocidad máx aire 299 km/h	 Fuerza del aire 32 N	 Peso 3,3 kg*		

Incluye aleta AP1500 y 1 boquilla cónica.



LBPX1100 SOPLADOR MOCHILA 1900 M³/H

 Presión acústica 83 dBA	 Presión sonora 96 dBA	 Vibración mano-brazo 0,25 m/s ²	 Velocidad de aire 306 km/h	
 Caudal de aire 1900m ³ /h	 Fuerza del aire 36 N	 Peso 9,4 kg*	PEAK POWER TECHNOLOGY	

Incluye 1 boquilla cónica.



RECOMENDACIÓN

Batería 20Ah 2x8AG720T
+ CH5500E



LBPX8000 SOPLADOR DE MOCHILA DE 1360M³/H

HASTA FIN DE
EXISTENCIAS


 Presión acústica 86 dBA	 Presión sonora 98 dBA	 Vibración mano-brazo 1,5 m/s ²	 Velocidad máx aire 305 km/h	DURA HASTA 3,4 horas CON ESTE KIT
 Caudal máx aire 1360 m ³ /h	 Fuerza del aire 26 N	 Peso 7,4 kg*		PEAK POWER TECHNOLOGY

Incluye 1 boquilla cónica.





PHX1600E
UNIDAD DE POTENCIA PRO-X



RECOMENDACIÓN

Batería 6Ah 1xBA4200T
+ CH5500E



Incluye arnés AP1500 de un solo hombro



SELECTOR DE 3 VELOCIDADES

Permite seleccionar la velocidad adecuada para la tarea en cuestión



POTENTE MOTOR DE 1,6 kW

Equivalente a un motor de gasolina de 35 CC. Brinda un rendimiento de alta resistencia al sistema multi-tool EGO

CONTROL DE VELOCIDAD

Controla la velocidad con el gatillo ergonómico

ENGANCHE

Para colgar cinturón o arnés

MANILLAR CERRADO AJUSTABLE

Para un uso más cómodo


MECANISMO DE ACOPLAMIENTO

Facilita y agiliza el cambio de accesorios - es compatible con todos los accesorios multi-tool EGO



UNA HERRAMIENTA, MÚLTIPLES POSIBILIDADES



EP7501
ACC. BARRA DE EXTENSIÓN



01 HTA2000
ACC. CORTASETOS ALTURA



02 PSA1000
ACC. PODADORA DE ALTURA




03 STA1600 / STA1700
ACC. CORTAFILOS DE HILO



TECNOLOGÍA
POWERLOAD™



04 BCA1200
ACC. DESBROZADORA 3 PUNTAS



05 RTA2300
ACC. ANTIPROYECCIONES ROTOCUT





06 EA0800 ACC. PERFILADORA DE BORDES

		
Peso 2,3 kg*	Longitud 92 cm	Diámetro de corte 20 cm



07 CTA9500 ACC. CULTIVADOR

		
Peso 3,9 kg*	Longitud 92 cm	Anch./Prof. de corte 24 cm



08 BBA2100 ACC. CEPILLO BARREDOR

		
Peso 5 kg*	Longitud 102 cm	Anchura de trabajo 56 cm



09 OSA1000 ACC. VAREADOR DE OLIVOS

		
Peso 2,2 kg*	Longitud 140 cm	Diámetro varilla 0,5 cm



10 SSA1200 ACC. QUITANIEVES 1 ETAPA

		
Peso 5,5 kg*	Longitud 176 cm	Anchura de trabajo 30 cm



11 DA1400 ACC. ESCARIFICADORA

		
Peso 7,2 kg*	Longitud 176 cm	Anchura de trabajo 38 cm



LA BATERÍA



ÓPTIMO RENDIMIENTO

La tecnología ARC-Lithium™, con 56V, de EGO está perfectamente optimizada para proporcionar el mejor balance entre el rendimiento requerido y la potencia utilizable.

DISEÑO DE ARCO INNOVADOR

Área de disipación de calor más grande, gracias a la forma de arco de la batería. Transfiere el calor lejos de cada celda evitando sobrecalentamientos y maximizando el tiempo de funcionamiento.

TECNOLOGÍA KEEP COOL™

El material exclusivo de cambio de fase (en 5.0Ah e inferior), tiene como función controlar la transferencia de calor en cada celda, para mantener la temperatura baja por más tiempo.

BATERÍA MONTADA EN EL EXTERIOR


Exclusiva de EGO Power+, ayuda a mantener la batería fría para generar potencia por más tiempo.

MONITOREO INTELIGENTE DE ENERGÍA

Los microprocesadores internos y el software controlan cada celda para proporcionar potencias, rendimientos y tiempos de funcionamiento óptimos.

100% COMPATIBLE

Cada batería EGO Power+ funciona con cada herramienta de la marca*.



UNA BATERÍA PARA CUALQUIER TAREA

ARC
LITHIUM
56V™


La baterías ARC™ Lithium de 56V de EGO Power+ han sido cuidadosamente diseñadas para extraer la máxima potencia, minimizando el desgaste. Para ello, se han colocado varias filas en paralelo (1P, 2P, 3P y 4P), según el tamaño de la batería.




BA1400T
BATERÍA 2,5AH, 140WH, 1P




BA2242T
BATERÍA 4AH, 224WH, 2P




BA2800T
BATERÍA 5AH, 280WH, 2P




BA3360T
BATERÍA 6AH, 336WH, 2P




BA4200T
BATERÍA 7,5AH, 420WH, 3P




BA5600T
BATERÍA 10AH, 560WH, 4P




BA6720T
BATERÍA 12AH, 672WH, 4P



BAX1501
BATERÍA DE MOCHILA DE 28 AH, 1.568WH



BHX1000-K0002
KIT ARNÉS-MOCHILA PROFESIONAL CON REFUERZO LUMBAR



HC2240T
BATERÍA DE 40AH, 2.240WH



KG
Peso
17,6 kg



PGX1400PB
CHASIS DE POWER BANK



KG
Peso
18,2 kg*



PGX1401PB
KIT POWER BANK



KG
Peso
35,8 kg



RECOMENDACIÓN

Batería 40Ah 1xPGX1401PB
+ PGX1600E-H



CHX5500E
CARGADOR PRO-X



CH5500E
CARGADOR RÁPIDO



PROTEGE TU CARGA CON EL SISTEMA DE BLOQUEO DE BATERÍA



CARGA HASTA 90 BATERÍAS CON UN SOLO ENCHUFE

ARC
LITHIUM
56V

El corazón del nuevo sistema de carga de baterías EGO Pro X es el nuevo cargador portátil superrápido Power Bank que permite trabajar durante todo el día con las herramientas Pro X.

Combinado con el nuevo PGX Power Hub de EGO Power+ permite cargar más de 250Ah de energía en secuencia durante la noche. Todas las baterías estarán listas para el trabajo del día siguiente (12 horas).

El Power Hub EGO Pro X cuenta con conectividad a IoT mediante bluetooth y wifi. Así se puede acceder a la información necesaria para gestionar flotas de herramientas Pro X, productos compatibles con EGO Power+ y periféricos de carga conectados físicamente.



PGX3000D

MÓDULO DE CARGA

Carga a 1600W para 3 baterías



PGX1600E-H

HUB DE CARGA DE 1600W

Cargador de 1600W con IoT y Cloud



KIT PGX1601E-H

SISTEMA DE CARGA RÁPIDA EN SERIE

Kit de carga de 6 baterías, ampliable



CONEXIÓN
ESTÁNDAR 13A
MONOFÁSICO



KIT PGX1602E-H

MEGA PACK DE CARGA

Kit de carga de 3 baterías + Kit Power Bank



CONEXIÓN
ESTÁNDAR 13A
MONOFÁSICO



UNA BATERÍA PARA TODAS LAS HERRAMIENTAS









Con una selección de 8 baterías y 1 mochila-batería, elige aquella que te proporcione la potencia y el tiempo de funcionamiento



NOTAS

- PRO X
- RECOMENDACIÓN / OPCIONAL
- COMPATIBLE / NO OPCIONAL
- NO RECOMENDADO

REFERENCIA	MODELO
SEGADORAS	
LMX5300SP***	Segadora autopulsada de 53cm
DESBROZADORAS	
RTX2300	Rotocut
BCX4500	Desbrozadora de 45cm
STX4500	Cortafíos de 45cm
CORTASETOS	
HTX6500	Cortasetos de 65cm**
HTX5300-P	Cortasetos de 53cm
HTX5300-PA	Cortasetos de pértiga de 53cm
MOTOSIERRAS	
CSX3000	Motosierra de poda de 30cm
CSX5000	Motosierra de tala de 50cm
MULTIHERRAMIENTAS	
PSX2500	Implemento motosierra de 25cm
PTX5100	Implemento cortasetos de 51cm
SOPLADORES	
Tiempo de funcionamiento en minutos	
LBPX8000	Soplador de mochila de 1360m³/h
LBPX1100	Soplador de mochila de 1360m³/h
LBX1000	Soplador de mochila de 1360m³/h

BATERÍA																							BATERÍA DE MOCHILA	
																								
BA1400T 2.5Ah / 140Wh			BA2240T/BA2242T 4.0Ah / 224Wh			BA2800T 5.0Ah / 280Wh			BA3360T 6.0Ah / 336Wh			BA4200T 7.5Ah / 420Wh			BA5600T 10.0Ah / 560Wh			BA6720T 12.0Ah / 672Wh			BAX1500 28Ah / 1568Wh			
-			-			Corta hasta 1650m²			Corta hasta 2150m²			Corta hasta 2600m²			Corta hasta 3500m²			Corta hasta 4200m²			-			
25 min			40 min			52 min			65 min			80 min			105 min			125 min			325 min			
-			-			140 min			175 min			220 min			300 min			355 min			840 min			
-			-			75 min			90 min			115 min			155 min			190 min			450 min			
-			55 min			70 min			85 min			110 min			150 min			180 min			420 min			
70 mins			112 min			140 min			168 min			210 min			280 min			336 min			784 min			
54 mins			86 min			108 min			128 min			162 min			216 min			253 min			599 min			
140 cortes			225 cortes			265 cortes			330 cortes			420 cortes			560 cortes			700 cortes			-			
55 cortes			90 cortes			110 cortes			130 cortes			165 cortes			220 cortes			265 cortes			-			
110 cortes			182 cortes			231 cortes			330 cortes			379 cortes			455 cortes			565 cortes			1280 cortes			
65 mins			95 min			120 min			140 min			210 min			260 min			310 min			720 min			
Baja	Alta	Max	Baja	Alta	Max	Baja	Alta	Max	Baja	Alta	Max	Baja	Alta	Max	Baja	Alta	Max	Baja	Alta	Max	Max*			
-			40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-			
-			-			50	9	7.5	60	10	9	75	14	11	100	18	15	120	21	18	-			
-			-			50	17	10	60	20	12	75	25	15	100	33	20	120	40	24	280 min			

* El tiempo de funcionamiento puede variar y depender de la batería utilizada, el nivel de carga de la batería, el estado del césped/seto y la técnica de operación del usuario.

** Las baterías portátiles deben usarse con los arneses BH1000 o BH11000.

*** Los tiempos de funcionamiento mostrados corresponden a 2 baterías del modelo indicado.



egopowerplusspain.com

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

V01 - 02/2026