Motosierra CSX3002

CSX3002

Herramienta **profesional** a batería 56V

ESPECIFICACIONES

Longitud de la espada

Velocidad de la cuchilla 20 m/s

Paso de cadena 9.5 mm

Calibre de la cadena 1,1 mm

Tipo de motor Sin escobillas

Depósito aceite 200 ml

Freno de cuchilla Si

Tensión de la cuchilla Sin herramientas

Peso sin batería 3,5 kg

Vibracion mano-brazo 1,7/2,2 m/s2

Nivel presión acústica (LpA) 88 dB(A)

Nivel presión sonora (LpW) 98 dB(A)

Incluye

Espada de 30 cm (AG1200) Cadena de 90 dientes (AC1200) de 9,5mm x 1,1 mm

Precio Consultar (I.V.A. incluido)



CARACTERÍSTICAS

Espada y cadena duraderas Para un rendimiento óptimo y profesional corte tras corte.

Autotensado de la cadena sin herramientas

Para un ajuste simple y rápido.

Sistema de autolubricación Mantiene el movimiento libre de la cadena todo el tiempo.

Protector de cadena y freno eléctrico Para mayor seguridad y control.

Ventana de inspección de aceite Para su fácil mantenimiento.

Alertas luminosas del nivel de batería y aceite

Advierten cuando los niveles de energía y aceite están bajos







